



**Formatec** S.R.L.  
Industrial



**aqua**   
Shower Door by Carbone



***Siempre innovando***



**Formatec** Industrial S.R.L.

<http://formatecsrl.com.ar/>



**INCLUYE VIDRIO,  
PERFILES Y  
HERRAJES**

Listo para instalar!



**Accesorios**



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,80m

 **ACABADO  
BRILLANTE**

**Puertas de baño corredizas**

Incluye vidrios templados de 6 mm, perfiles y accesorios con su manual de instalación.

**Muy fácil de instalar!**

Código	Medidas disponibles	
	Ancho	Altura Standard
<b>Aqua1200</b>	1200 mm	1800 mm
<b>Aqua1350</b>	1350 mm	1800 mm
<b>Aqua1500</b>	1500 mm	1800 mm
<b>Aqua1650</b>	1650 mm	1800 mm
<b>Aqua1800</b>	1800 mm	1800 mm

**Nota:** Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.



**ESCANEA Y  
DESCARGUE PDF**



Manual de instalación



Planos de corte del vidrio en caso de daño o reemplazo



Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento.



**NO INCLUYE VIDRIO  
(SOLO PERFILES Y  
HERRAJES)**


**Kit de herrajes para puertas de baño 90°**

**Muy fácil de instalar!**

Código	Medidas disponibles	
	Ancho	Altura Standard
Aqua90degree	1500 x 1500 mm	1850 mm

**Nota:** Podemos traer para su proyecto cualquier medida que no haya en stock. Consulte descuentos extra para cantidades superiores a 50 kit por pedidos especiales.

**Planos de preparación del vidrio**



ESCANEA Y  
DESCARGUE PDF



Manual de instalación



**Accesorios**



Con las medidas que disponemos usted puede instalar puertas en todos los espacios que estén entre 1,05m y 1,50m

ACABADO  
BRILLANTE



Excelente embalaje para proteger su puerta de baño hasta el último momento.

**E.L.**  
Glass shower system



**Formatec** Industrial S.R.L.

<http://formatecsrl.com.ar/>



**EL**  
Glass shower system

*Para 180° o 90° en todas las medidas posibles, disponibles en stock  
vidrio templado y herrajes en acabados brillante o satinado.*



**Formatec** Industrial S.R.L.

<http://formatecsrl.com.ar/>

## Eolo Glass shower System

Eolo shower system, es un sistema 100% modular de diseño italiano para todas la medidas posibles de puertas de baño a 180° y a 90° en esquinas simétricas o asimétricas. Con tan solo 6 medidas de puertas y 8 de paños fijos combinadas entre si usted podrá instalar en todas la medidas existentes en los proyectos, todo está disponible en stock (herrajes, tubos y vidrio templado de 10 mm) y se venden de manera individual. Este sistema es económico y práctico para proyectos grandes con múltiples medidas. Para la comodidad durante la cotización. Eolo shower system tiene una tabla rápida de selección de medidas la cual tiene centímetro por centímetro la información completa sobre que código de puerta y que fijo debe usarse según su medida particular.

### KIT DE HERRAJES EOLO 180° ESTÁNDAR. ACERO INOXIDABLE 304. SATINADO Y BRILLANTE




2 Rodamientos



2 Soportes de tubo



2 cilindros de seguridad anti levantamiento



2 Anclajes de tubo pared



2 Topes



1 Tirador



1 Guia de piso

Código	Acabado
L-S003-SSS	Satinado
L-S003-PSS	Brillante

\*El Kit de herrajes viene protegido y embalado dentro de una caja

### TUBOS RECTANGULARES 30 X 10 MM. ACERO INOX 304



\*Tenemos el tubo en 2 medidas diferentes para optimizar costos en sus proyectos

Código	Acabado	Longitud
TREC30X10S2mt	Satinado	2 mts
TREC30X10B2mt	Brillante	2 mts
TREC30X10S3mt	Satinado	3 mts
TREC30X10B3mt	Brillante	3 mts

### CODOS PARA HACER PUERTAS A 90°



Cuando requiera puertas de 90° o en L comprar 1 codo y 2 kit de herrajes EOLO

Código	Acabado
L-002-3-1-SSS	Satinado
L-002-3-1-PSS	Brillante

### PLATINA MACIZA PARA EOLO DE 90°




\*Cuando instale eolos de 90 grados use esta platina sólida para evitar que se arquee por el peso

Código	Acabado	Longitud
PLATINA 30X10-SS-2mt	Satinado	2 mts
PLATINA 30X10-PS-2mt	Brillante	2 mts

### CHANNEL PARA SISTEMA EOLO (OPCIONAL)



10mm




Código	Acabado
Channel 10X2490-BN	Satinado
Channel 10X2490-CP	Brillante

### CONECTOR PARA PANEL FIJO Y TUBO DE EOLO



Hacer perforación en el vidrio de 12 mm



Código	Acabado
SA-567-PSS	Brillante
SA-567-SSS	Satinado


### BURLETES DE IMAN PARA EOLO DE 90°



Código
L-2909-10X2130

\*Para vidrios de 10 mm  
\*Longitud de 2,130 mm

### CLIPS DE FIJACIÓN (OPCIONAL)



Código	Acabado
S33	Satinado
S32	Brillante


\*Para vidrio de 6 a 10 mm funciona con prisioneros no requiere saques en el vidrio

## Eolo Glass shower System


A continuación encontrará los vidrios que se mantienen en stock, puede seleccionar los vidrios requeridos para su medida específica con la ayuda de tabla rápida que ofrece el sistema Eolo la cual podrá encontrar más adelante en este catálogo.

El vidrio cuenta con acabado perfecto, esquinas protegidas con PVC, embalaje altamente resistente, marcas de código y medidas en el exterior para su comodidad

### Puertas templadas para sistema Eolo. claro 10 mm



### Paños fijos templados para sistema Eolo. claro 10 mm



### Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GP40	400
GP50	500
GP60	600
GP70	700
GP80	800
GP90	900

\*Para puertas de 400 y 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 100 mm a 80

Combinando estas medidas podrá instalar sobre cualquier medida existente de 180° o 90°



### Vidrio templado claro de 10 mm

Codigo	Ancho(mm)
GF50	500
GF60	600
GF70	700
GF80	800
GF100	1000
GF120	1200
GF140	1400
GF160	1600

\*Para puertas de 500 mm la medida de la distancia de las rodajas al canto lateral cambia de 120 mm a 80

Para cantidades mayores a 10 kits consultar descuentos por volumen

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida específica

## Tabla rápida Eolo 180°

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar		Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Codigos a Ordenar	
					Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo						Codigo de Puerta	Codigo de Paño Fijo
110	60	60	10	50	GP60	GF60	179	90	100	11	79	GP90	GF100
111	60	60	9	51	GP60	GF60	180	90	100	10	80	GP90	GF100
112	60	60	8	52	GP60	GF60	181	90	100	9	81	GP90	GF100
113	60	60	7	53	GP60	GF60	182	90	100	8	82	GP90	GF100
114	60	60	6	54	GP60	GF60	183	90	100	7	83	GP90	GF100
115	60	60	5	55	GP60	GF60	184	90	100	6	84	GP90	GF100
116	60	60	4	56	GP60	GF60	185	90	100	5	85	GP90	GF100
117	60	60	3	57	GP60	GF60	186	90	100	4	86	GP90	GF100
118	60	60	2	58	GP60	GF60	187	80	120	13	67	GP80	GF120
119	60	70	11	49	GP60	GF70	188	80	120	12	68	GP80	GF120
120	60	70	10	50	GP60	GF70	189	80	120	11	69	GP80	GF120
121	60	70	9	51	GP60	GF70	190	80	120	10	70	GP80	GF120
122	60	70	8	52	GP60	GF70	191	80	120	9	71	GP80	GF120
123	60	70	7	53	GP60	GF70	192	80	120	8	72	GP80	GF120
124	60	70	6	54	GP60	GF70	193	80	120	7	73	GP80	GF120
125	60	70	5	55	GP60	GF70	194	80	120	6	74	GP80	GF120
126	60	70	4	56	GP60	GF70	195	80	120	5	75	GP80	GF120
127	70	70	13	57	GP70	GF70	196	80	120	4	76	GP80	GF120
128	70	70	12	58	GP70	GF70	197	90	120	13	77	GP90	GF120
129	70	70	11	59	GP70	GF70	198	90	120	12	78	GP90	GF120
130	70	70	10	60	GP70	GF70	199	90	120	11	79	GP90	GF120
131	70	70	9	61	GP70	GF70	200	90	120	10	80	GP90	GF120
132	70	70	8	62	GP70	GF70	201	90	120	9	81	GP90	GF120
133	70	70	7	63	GP70	GF70	202	90	120	8	82	GP90	GF120
134	70	70	6	64	GP70	GF70	203	90	120	7	83	GP90	GF120
135	70	70	5	65	GP70	GF70	204	90	120	6	84	GP90	GF120
136	70	70	4	66	GP70	GF70	205	90	120	5	85	GP90	GF120
137	70	80	13	57	GP70	GF80	206	90	120	4	86	GP90	GF120
138	70	80	12	58	GP70	GF80	207	80	140	13	67	GP80	GF140
139	70	80	11	59	GP70	GF80	208	80	140	12	68	GP80	GF140
140	70	80	10	60	GP70	GF80	209	80	140	11	69	GP80	GF140
141	70	80	9	61	GP70	GF80	210	80	140	10	70	GP80	GF140
142	70	80	8	62	GP70	GF80	211	80	140	9	71	GP80	GF140
143	70	80	7	63	GP70	GF80	212	80	140	8	72	GP80	GF140
144	70	80	6	64	GP70	GF80	213	80	140	7	73	GP80	GF140
145	70	80	5	65	GP70	GF80	214	80	140	6	74	GP80	GF140
146	70	80	4	66	GP70	GF80	215	80	140	5	75	GP80	GF140
147	80	80	13	67	GP80	GF80	216	80	140	4	76	GP80	GF140
148	80	80	12	68	GP80	GF80	217	90	140	13	77	GP90	GF140
149	80	80	11	69	GP80	GF80	218	90	140	12	78	GP90	GF140
150	80	80	10	70	GP80	GF80	219	90	140	11	79	GP90	GF140
151	80	80	9	71	GP80	GF80	220	90	140	10	80	GP90	GF140
152	80	80	8	72	GP80	GF80	221	90	140	9	81	GP90	GF140
153	80	80	7	73	GP80	GF80	222	90	140	8	82	GP90	GF140
154	80	80	6	74	GP80	GF80	223	90	140	7	83	GP90	GF140
155	80	80	5	75	GP80	GF80	224	90	140	6	84	GP90	GF140
156	80	80	4	76	GP80	GF80	225	90	140	5	85	GP90	GF140
157	70	100	13	57	GP70	GF100	226	90	140	4	86	GP90	GF140
158	70	100	12	58	GP70	GF100	227	80	160	13	67	GP80	GF160
159	70	100	11	59	GP70	GF100	228	80	160	12	68	GP80	GF160
160	70	100	10	60	GP70	GF100	229	80	160	11	69	GP80	GF160
161	70	100	9	61	GP70	GF100	230	80	160	10	70	GP80	GF160
162	70	100	8	62	GP70	GF100	231	80	160	9	71	GP80	GF160
163	70	100	7	63	GP70	GF100	232	80	160	8	72	GP80	GF160
164	70	100	6	64	GP70	GF100	233	80	160	7	73	GP80	GF160
165	70	100	5	65	GP70	GF100	234	80	160	6	74	GP80	GF160
166	70	100	4	66	GP70	GF100	235	80	160	5	75	GP80	GF160
167	80	100	13	67	GP80	GF100	236	80	160	4	76	GP80	GF160
168	80	100	12	68	GP80	GF100	237	90	160	13	77	GP90	GF160
169	80	100	11	69	GP80	GF100	238	90	160	12	78	GP90	GF160
170	80	100	10	70	GP80	GF100	239	90	160	11	79	GP90	GF160
171	80	100	9	71	GP80	GF100	240	90	160	10	80	GP90	GF160
172	80	100	8	72	GP80	GF100	241	90	160	9	81	GP90	GF160
173	80	100	7	73	GP80	GF100	242	90	160	8	82	GP90	GF160
174	80	100	6	74	GP80	GF100	243	90	160	7	83	GP90	GF160
175	80	100	5	75	GP80	GF100	244	90	160	6	84	GP90	GF160
176	80	100	4	76	GP80	GF100	245	90	160	5	85	GP90	GF160
177	90	100	13	77	GP90	GF100	246	90	160	4	86	GP90	GF160
178	90	100	12	78	GP90	GF100							

Con esta tabla usted podrá seleccionar rápidamente los vidrios que requiere su puerta de baño según su medida específica

## Tabla rápida Eolo 90°

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Códigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
90	50	50	10	40	GP50	GF50
91	50	50	9	41	GP50	GF50
92	50	50	8	42	GP50	GF50
93	50	50	7	43	GP50	GF50
94	50	50	6	44	GP50	GF50
95	50	50	5	45	GP50	GF50
96	50	50	4	46	GP50	GF50
97	50	60	13	37	GP50	GF60
98	50	60	12	38	GP50	GF60
99	50	60	11	39	GP50	GF60
100	50	60	10	40	GP50	GF60
101	50	60	9	41	GP50	GF60
102	50	60	8	42	GP50	GF60
103	50	60	7	43	GP50	GF60
104	50	60	6	44	GP50	GF60
105	50	60	5	45	GP50	GF60
106	50	60	4	46	GP50	GF60
107	60	60	13	47	GP60	GF60
108	60	60	12	48	GP60	GF60
109	60	60	11	49	GP60	GF60
110	60	60	10	50	GP60	GF60
111	60	60	9	51	GP60	GF60
112	60	60	8	52	GP60	GF60
113	60	60	7	53	GP60	GF60
114	60	60	6	54	GP60	GF60
115	60	60	5	55	GP60	GF60
116	60	60	4	56	GP60	GF60
117	60	70	13	47	GP60	GF70
118	60	70	12	48	GP60	GF70
119	60	70	11	49	GP60	GF70
120	60	70	10	50	GP60	GF70
121	60	70	9	51	GP60	GF70
122	60	70	8	52	GP60	GF70
123	60	70	7	53	GP60	GF70
124	60	70	6	54	GP60	GF70
125	60	70	5	55	GP60	GF70
126	60	70	4	56	GP60	GF70
127	70	70	13	57	GP70	GF70
128	70	70	12	58	GP70	GF70
129	70	70	11	59	GP70	GF70
130	70	70	10	60	GP70	GF70
131	70	70	9	61	GP70	GF70
132	70	70	8	62	GP70	GF70
133	70	70	7	63	GP70	GF70
134	70	70	6	64	GP70	GF70
135	70	70	5	65	GP70	GF70
136	70	70	4	66	GP70	GF70
137	70	80	13	57	GP70	GF80
138	70	80	12	58	GP70	GF80
139	70	80	11	59	GP70	GF80
140	70	80	10	60	GP70	GF80
141	70	80	9	61	GP70	GF80
142	70	80	8	62	GP70	GF80
143	70	80	7	63	GP70	GF80
144	70	80	6	64	GP70	GF80
145	70	80	5	65	GP70	GF80
146	70	80	4	66	GP70	GF80
147	60	100	13	47	GP60	GF100
148	60	100	12	48	GP60	GF100

Medidas Ancho de Ducha (cm)	Puerta (cm)	Paño Fijo (cm)	Traslape (cm)	Ancho de Apertura (cm)	Códigos a Ordenar	
					Puertas	Paño Fijo
149	60	100	11	49	GP60	GF100
150	60	100	10	50	GP60	GF100
151	60	100	9	51	GP60	GF100
152	60	100	8	52	GP60	GF100
153	60	100	7	53	GP60	GF100
154	60	100	6	54	GP60	GF100
155	60	100	5	55	GP60	GF100
156	60	100	4	56	GP60	GF100
157	70	100	13	57	GP70	GF100
158	70	100	12	58	GP70	GF100
159	70	100	11	59	GP70	GF100
160	70	100	10	60	GP70	GF100
161	70	100	9	61	GP70	GF100
162	70	100	8	62	GP70	GF100
163	70	100	7	63	GP70	GF100
164	70	100	6	64	GP70	GF100
165	70	100	5	65	GP70	GF100
166	70	100	4	66	GP70	GF100
167	60	120	13	47	GP60	GF120
168	60	120	12	48	GP60	GF120
169	60	120	11	49	GP60	GF120
170	60	120	10	50	GP60	GF120
171	60	120	9	51	GP60	GF120
172	60	120	8	52	GP60	GF120
173	60	120	7	53	GP60	GF120
174	60	120	6	54	GP60	GF120
175	60	120	5	55	GP60	GF120
176	60	120	4	56	GP60	GF120
177	70	120	13	57	GP70	GF120
178	70	120	12	58	GP70	GF120
179	70	120	11	59	GP70	GF120
180	70	120	10	60	GP70	GF120
181	70	120	9	61	GP70	GF120
182	70	120	8	62	GP70	GF120
183	70	120	7	63	GP70	GF120
184	70	120	6	64	GP70	GF120
185	70	120	5	65	GP70	GF120
186	70	120	4	66	GP70	GF120
187	60	140	13	47	GP60	GF140
188	60	140	12	48	GP60	GF140
189	60	140	11	49	GP60	GF140
190	60	140	10	50	GP60	GF140
191	60	140	9	51	GP60	GF140
192	60	140	8	52	GP60	GF140
193	60	140	7	53	GP60	GF140
194	60	140	6	54	GP60	GF140
195	60	140	5	55	GP60	GF140
196	60	140	4	56	GP60	GF140
197	70	140	13	57	GP70	GF140
198	70	140	12	58	GP70	GF140
199	70	140	11	59	GP70	GF140
200	70	140	10	60	GP70	GF140
201	70	140	9	61	GP70	GF140
202	70	140	8	62	GP70	GF140
203	70	140	7	63	GP70	GF140
204	70	140	6	64	GP70	GF140
205	70	140	5	65	GP70	GF140
206	70	140	4	66	GP70	GF140

**ELO**  
Glass shower system



**Burletes Magnéticos** (Se venden por par)

**Burlete magnético vidrio - vidrio 90°**



8 mm

10 mm

L-2909-8X2130

L-2909-10X2130

**Burlete magnético vidrio - vidrio 180°**



8 mm

10 mm

L-2909-8X2130

L-2909-10X2130

**Burlete magnético vidrio - vidrio 180°**




8 mm

10 mm

L-2907-8X2130

L-2907-10X2130

**Burlete magnético vidrio - vidrio 135°**




8 mm

10 mm

L-2908-8X2130

L-2908-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 180°**



8 mm

10 mm

L-2900-8X2130

L-2900-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 90°**



8 mm

10 mm

L-2903-8X2130

L-2903-10X2130

**Burlete vidrio - vidrio 180°**




8 mm

10 mm

L-2915-8X2130

L-2915-10X2130

**Burlete vidrio, piso o pared**



8 mm

10 mm

L-2913-8X2130

L-2913-10X2130


**Burletes de vinil**

disponible en tramos de 7 pies  
(2.13 metros)



8mm - 10mm

**Burlete vidrio, piso o pared**




8 mm

10 mm

L-2904-8X2130

L-2904-10X2130

**Burlete vidrio - piso / tipo globo**



8 mm

10 mm

L-2910-8X2130

L-2910-10X2130

**Burlete para inserción de vidrio**



8 mm

10 mm

L-2917-8X2130

L-2917-10X2130

Sarmiento N°1489 - ( B1878JDF) Quilmes, Pcia.Bs As.

Celular: +54 (011) 5635-3584

Línea: +54 (011) 7503-0832

<http://formatecsrl.com.ar/>

[info@formatecsrl.com.ar](mailto:info@formatecsrl.com.ar)